

DanZafe

Værdiopbevaring



VELKOMMEN TIL
DanZafes KATALOG
VÆRDIOPBEVARING



INDHOLD

PENGEKASSER OG AUTOBOKSE	4
INDMURINGSBOKSE / IKKE GODKENDTE	5
INDMURINGSBOKSE / GODKENDTE	5
VÆRDISKABE / IKKE GODKENDTE	6
VÆRDISKABE / GODKENDTE	11
VÆRDISKABE / GODKENDTE / KLASSE 0 OG 1	12
VÆRDISKABE / GODKENDTE / KLASSE 1	13
VÆRDISKABE GODKENDTE / BRANDSIKRE	14
VÆRDISKABE GODKENDTE / KLASSE 1 / BRANDSIKRE	15
DOKUMENTSKABE / BRANDSIKRE	16
DEPONERINGSSKABE / IKKE GODKENDTE	19
DEPONERINGSSKABE / GODKENDTE	19
VÅBENSKABE / GODKENDTE	20
PC SKABE	21
NØGLESKABE / IKKE GODKENDTE	22
NØGLESKABE / GODKENDTE	24
TILBEHØR	25
FORSIKRING	26
SALGS & LEVERINGSBETINGELSER	27



Comsafe autoboks



Comsafe pengekasse



Joma pengekasse

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648518547	Comsafe autoboks	-	215x156x57	-	-	-	-	-
1648518548	Comsafe kassette t/autoboks	-	220x163x66	-	-	-	-	-
1648518551	Comsafe pengekasse str. 1 blå	-	85x155x130	-	-	-	-	-
1648518550	Comsafe pengekasse str. 1 rød	-	85x155x130	-	-	-	-	-
1648518553	Comsafe pengekasse str. 1 sort	-	85x155x130	-	-	-	-	-
1648518554	Comsafe pengekasse str. 1 sølv	-	85x155x130	-	-	-	-	-
1648518556	Comsafe pengekasse str. 2 blå	-	90x200x165	-	-	-	-	-
1648518555	Comsafe pengekasse str. 2 rød	-	90x200x165	-	-	-	-	-
1648518558	Comsafe pengekasse str. 2 sort	-	90x200x165	-	-	-	-	-
1648518559	Comsafe pengekasse str. 2 sølv	-	90x200x165	-	-	-	-	-
1648518560	Comsafe pengekasse str. 3 blå	-	90x260x195	-	-	-	-	-
1648518568	Comsafe pengekasse str. 3 rød	-	90x260x195	-	-	-	-	-
1648518562	Comsafe pengekasse str. 3 sort	-	90x260x195	-	-	-	-	-
1648518563	Comsafe pengekasse str. 3 sølv	-	90x260x195	-	-	-	-	-
1648518565	Comsafe pengekasse str. 4 blå	-	90x300x245	-	-	-	-	-
1648518564	Comsafe pengekasse str. 4 rød	-	90x300x245	-	-	-	-	-
1648518567	Comsafe pengekasse str. 4 sort	-	90x300x245	-	-	-	-	-
1648518569	Comsafe pengekasse str. 4 sølv	-	90x300x245	-	-	-	-	-
7069100001	Joma pengekasse str. 0 blå m/kode	-	70x135x100	-	-	-	-	-
7069100003	Joma pengekasse str. 0 hvid m/kode	-	70x135x100	-	-	-	-	-
7069100002	Joma pengekasse str. 0 rød m/kode	-	70x135x100	-	-	-	-	-
7069100010	Joma pengekasse str. 2 blå m/kode	-	85x200x120	-	-	-	-	-
7069100012	Joma pengekasse str. 2 hvid m/kode	-	85x200x120	-	-	-	-	-
7069100011	Joma pengekasse str. 2 rød m/kode	-	85x200x120	-	-	-	-	-
7069100020	Joma pengekasse str. 3 blå m/kode	-	95x240x185	-	-	-	-	-
7069100022	Joma pengekasse str. 3 hvid m/kode	-	95x240x185	-	-	-	-	-
7069100021	Joma pengekasse str. 3 rød m/kode	-	95x240x185	-	-	-	-	-
7069100030	Joma pengekasse str. 4 blå m/kode	-	105x290x215	-	-	-	-	-
7069100032	Joma pengekasse str. 4 hvid m/kode	-	105x290x215	-	-	-	-	-
7069100031	Joma pengekasse str. 4 rød m/kode	-	105x290x215	-	-	-	-	-



Dolomit



Wallmatic

Indmuringsbokse i høj-kvalitets stål med et dørblad på 4 mm. og robuste hængsler.

Dolomit har 2 stk. kraftige Ø18 mm. rigler og leveres med 2 stk. dobbeltkamsnøgler. Inkl. 1 hylde. Wallmatic har 2 stk. Ø16 mm rigler og leveres med el-kodelås og 2 s tk. nødnøgler.

OBS! Der kræves min. 100 mm. beton rundt om boksen.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648508132	Dolomit 1 indmuringsboks m/ngl.	-	240x350x150	180x280x90	4	8	-	1
1648508133	Dolomit 2 indmuringsboks m/ng.	-	260x410x150	200x330x90	6	9	-	1
1648508135	Dolomit 4 indmuringsboks m/ngl.	-	280x450x220	220x370x130	10	11	-	1
1648508136	Wallmatic 1 m/el-kode og nødnagl.	-	280x380x190	240x345x120	10	9	-	-
1648508137	Wallmatic 2 m/el-kode og nødnagl.	-	280x380x260	240x345x190	15	12	-	-

INDMURINGSBOKSE / GODKENDTE



Wega 10-260



Wega 50-380

Den forsikringsgodkendte serie, WEGA, er godkendt i klasse I efter den Europæiske standard EN 1143-1, hvilket i Danmark svarer til Rød-Klasse. Med andre ord en ekstrem stærk indmuringsboks i høj kvalitet.

Indmuringsboksene fås med enten nøgletås eller elektronisk kodelås. WEGA serien leveres som standard med nøgletås, men kan mod tillæg, i stedet leveres med elektronisk kodelås.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648518578	Wega 10-260 Indmuringsboks, Kl. 1	-	330x390x260	230x303x166	12	31	-	1
1648518590	Wega 30-380 Indmuringsboks, Kl. 1	-	430x490x383	330x403x289	38	57	5	1
1648518591	Wega 50-380 Indmuringsboks, Kl. 1	-	630x490x383	530x403x289	62	70	7	2
1648508520	Wega 70-380 Indmuringsboks, Kl. 1	-	830x490x383	730x403x289	85	89	10	2
1648518592	Wega 80-380 Indmuringsboks, Kl. 1	-	1030x490x383	930x403x289	108	104	13	2

Tilbehør til Wega Indmuringsboks

1648518604	Indvendig aflåselig boks t/Wega 50-380 og 80-380
1648518618	El-kodelås m/1 master + 1 brugerkode (monteret)

MasterLock X-serien er en prisbillig solid stål-værdiboks m/nøgleslås eller el-kodelås. Nem at installere.

Dørplade tykkelse 4 mm, vægtykkelse 2 mm.

MasterLock T-serien er en eksklusiv værdiboks i flot design og finish.

Med el-kode og nødnøgle.

Nem at installere.

Dørplade tykkelse 6 mm, vægtykkelse 3 mm.

Begge modeller er forberedt for fastboltning.

Bolte medfølger.

Leveres i farven sort.



ML-X031



ML-X041



ML-X055



ML-X075



ML-X125



ML-T6-331



ML-T8-331



ML-T0-331

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1645506080	MasterLock X031 værdiboks m/nøgleslås	-	167x290x264	163x286x213	9,9	6,9	-	-
1645506081	MasterLock X041 værdiboks m/elkodelås	-	194x290x264	190x286x213	11,6	7,3	-	1
1645506082	MasterLock X055 værdiboks m/elkodelås	-	220x350x270	216x346x220	14,9	9,5	2	1
1645506083	MasterLock X075 værdiboks m/elkodelås	-	180x430x370	176x426x294	22,5	13,2	2	1
1645506084	MasterLock X125 værdiboks m/elkodelås	-	270x430x370	266x426x294	34	15,3	3	1
1645506086	MasterLock T6-331 Boks m/el-lås+nødngl.	-	607x390x410	569x384x308	67,3	50	5	2
1645506087	MasterLock T8-331 Boks m/el-lås+nødngl.	-	704x551x502	660x520x359	123,2	99,8	12	2
1645506088	MasterLock T0-331 Boks m/el-lås+nødngl.	-	958x551x502	928x520x359	173,2	108,9	15	3



Saturn LE-17



Saturn LE-25



Saturn LE-30

Enkelt vægget sikkerhedsskab med dobbeltkams nøglelås. Udført i højkvalitets stål. 2 mm vægge og 4 mm låge.

Leveres med dobbeltkams nøglelås.
Forberedt for fastboltning i ryg og bund.
Inkl. 1 hylde. Farve: Antracit.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1645506005	Saturn LE-17 værdiboks m/nøglelås	-	170x310x280	155x300x210	10	7	-	-
1645506008	Saturn LE-25 værdiboks m/nøglelås	-	250x350x280	240x340x210	17	10	1	1
1645506011	Saturn LE-30 værdiboks m/nøglelås	-	315x450x360	290x440x295	37	17	2	1



Trendy-1



Trendy-2



Trendy-3



Trendy-Lab

Enkelt vægget sikkerhedsboks m/el-kode og nødnøgle.

Udført i højkvalitets stål. 2 mm vægge og 4 mm låge.

Robuste hængsler.

Forberedt for fastboltning i ryg og bund. (Bolte medfølger)

Moderne el-lås med 100 mill kombinationer.

Brugervenligt digital display.


Trendy-Lab er ideel til Lab-Top.

Farve: Antracit.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1645506017	Trendy-1 Værdiboks m/elkode	-	250x350x250	240x345x190	17	9,5	-	-
1645506020	Trendy-2 Værdiboks m/elkode	-	300x435x400	290x430x340	42	19,5	2	1
1645506023	Trendy-3 Værdiboks m/elkode	-	500x350x360	490x340x300	50	22,5	2	1
1645506024	Trendy-Lab Værdiboks m/elkode	-	250x450x380	245x445x295	33	14	1	-



Format M 210



Format M 410

M 210 og 410 værdiboks har brandisolering.

Leveres med dobbeltkams nøglelås med 2 nøgler.

Inkl. 1 hylde.

Plads til 2 ringbind.

Kan fastboltes - bolte medfølger ikke.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648508580	Format M 210 Møbelboks m/nøgle	-	420x300x380	346x220x296	23	31	1	1
1648508581	Format M 410 Møbelboks m/nøgle	-	300x420x380	226x350x296	23	31	1	1

Burg-Wächter Smart Safes

Solide enkeltvæggede værdiskabe med elektronisk kodelås og nødnøgle.



Smart Safe 10 E



Smart Safe 20 E

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1238100369	BURG værdiskab Smart Safe 10 E	-	200x310x200	198x308x156	12,4	5	-	-
1238100372	BURG værdiskab Smart Safe 20 E	-	250x350x250	248x348x206	22	7	1	1

Burg-Wächter CityLine

Værdiskabe med dobbeltvægget kabinet og brandsikringsmateriale i henhold til DIN 4102-A1. Låsning med rundbolte. Forankringsmulighed i bagvæg og gulv. Plads til liggende A4 ringbind. Justerbar hylde. Godkendt efter den tyske VDMA standard i klasse B. Låsen er godkendt efter den tyske VdS standard. Fås med nøgle og elektronisk kodelås. OBS ! Den mekaniske lås kan omkodes efter behov til andre nøgler. Har du flere skabe du ønsker at bruge samme nøgle til kan de nemt gøres enslukkende.



City Line C 1



City Line C 4

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1238100294	BURG værdiskab City line C 1 S, m. nøgle	-	278x402x376	209x336x294	20,6	30	1	1
1238100303	BURG værdiskab CityLine C 1 E, m.kodelås	-	278x402x376	209x336x294	20,6	30	1	1
1238100300	BURG værdiskab City line C 4 S, m. nøgle	-	528x435x382	440x350x292	45,3	49	2	1
1238100297	BURG værdiskab City line C 4 E, m. kodelås	-	528x435x382	440x350x292	45,3	49	2	1

Burg-Wächter PointSafe P 2

Værdiskabe med enkeltvægget kabinet og dør. Forberedt til væg- og gulvmontering. Fås med nøgle og elektronisk kodelås med nødnøgle.



Pointsafe 3 E laptop



Pointsafe P 1 S



Pointsafe P 3 E

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1238100345	BURG værdiskab PointSafe 3 E, laptop, m. kodelås	-	200x445x380	196x441x323	27,9	15,2	1	1
1238100351	BURG værdiskab Pointsafe P 1 S, m. nøgle	-	180x280x200	173x273x141	6,7	7,5	-	-
1238100348	BURG værdiskab PointSafe P 1 E, kodelås	-	180x280x200	173x273x141	6,7	7,5	-	-
1238100357	BURG værdiskab PointSafe P 2 S, m. nøgle	-	255x350x300	248x343x241	20,5	14	1	1
1238100354	BURG værdiskab PointSafe P 2 E, kodelås	-	255x350x300	248x343x241	20,5	14	1	1
1238100363	BURG værdiskab PointSafe P 3 S, m. nøgle	-	320x442x350	310x435x288	38,8	20	2	1
1238100360	BURG værdiskab PointSafe P 3 E, kodelås	-	320x442x350	310x435x288	38,8	20	2	1
1238100366	BURG værdiskab PointSafe P 4 E, kodelås	-	500x416x350	490x410x288	57,9	25,5	4	1



Homesafe H 1



Homesafe H 4

Burg-Wächter værdiskab HomeSafe H4.

Værdiskab med dobbeltvægget kabinet og brandsikringsmateriale i henhold til DIN 4102-A1. Låsning med rundbolte. Forankringsmulighed i bagvæg og gulv. Plads til stående A4 ringbind. Justerbar hylde. Godkendt efter den tyske VDMA standard i klasse B. Låsen er godkendt efter den tyske VdS standard. Fås med nøgle og elektronisk kodelås.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1238100336	Værdiskab Homesafe H 1 S, m. nøgle	-	278x402x376	209x336x294	20,6	30	1	1
1238100333	Værdiskab Homesafe H 1 E, kodelås	-	278x402x376	209x336x294	20,6	30	1	1
1238100342	Værdiskab Homesafe H 4 S, m.nøgle	-	528x435x382	440x350x292	45,3	49	5	1
1238100339	Værdiskab Homesafe H 4 E, kodelås	-	528x435x382	440x350x292	45,3	49	5	1

Kraftige sikkerhedsskabe.

Indtil 1. januar 2016 godkendt i BLÅ-Klasse.

Sikkerhedsskabene anvendes i virksomheder, institutioner og private hjem der ønsker et kraftigt værdiskab.

Ideel til opbevaring af kontanter, fotos, nøgler, sølvtøj etc. eller til andre uerstattelige værdier.

Skabene er forberedt for fastboltning i gulv og/eller væg.

Ved skabsvægt under 250 kg. kræver F&P (SKAFOR)

at skabene fastboltes til en fast bygningsdel.

P/G serien leveres som standard med dobbeltkams

nøgleslås, men kan, mod tillæg i stedet leveres med


elektronisk kodelås.

DKS serien leveres forberedt for montering af

en rund sikkerhedscylinder.

Cylinderen kan, mod tillæg, vedlægges

til eftermontering.



Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648508250	Sikkerhedsskab P35 m/kamlås	-	350x540x390	340x515x330	58	45	5	1
1648508251	Sikkerhedsskab P70 m/kamlås	-	700x540x390	690x515x330	117	85	10	2
1648508248	Sikkerhedsskab G10 m/kamlås	-	1500x540x390	1490x515x330	253	140	20	4
1648508246	Sikkerhedsskab DKS35 u/cyl.	-	350x540x390	340x515x330	58	45	5	1
1648518246	Sikkerhedsskab DKS35 m/cy.	-	350x540x390	340x515x330	58	45	5	1
1648508247	Sikkerhedsskab DKS70 u/cyl.	-	700x540x390	690x515x330	117	85	10	2
1648518247	Sikkerhedsskab DKS70 m/cyl.	-	700x540x390	690x515x330	117	85	10	2
1648508245	Sikkerhedsskab DKS150 u/cyl.	-	1500x540x390	1490x515x330	253	140	20	4
1648518245	Sikkerhedsskab DKS150 m/cyl.	-	1500x540x390	1490x515x330	253	140	20	4
Tilbehør								
1648508297	Ekstra nøgle til P+G skabene							
1648508228	Ekstra hylde							
1648518618	El-kodelås m/1 master + 1 brugerkode til P + G skabene							



FS10



FS45



FS40



FS65

Profsafe godkendte værdiskabe.

Forsikringsgodkendte iht. norm EN 14450 S2.
Leveres som standard med dobbeltekams nøgletås,
men kan mod tillæg leveres med el-kodelås.
Forberedt for fastboltning med 2 huller i ryg
og bund.
Bolte medfølger.
Farve: Mørk grå.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648508480	Profsafe værdiskab FS10 - EN 14450	-	275x325x325	200x250x225	12	25	1	1
1648508482	Profsafe værdiskab FS40 - EN 14450	-	330x450x380	255x375x292	28	38	2	1
1648508484	Profsafe værdiskab FS45 - EN 14450	-	470x490x410	385x375x300	43	51	3	1
1648508486	Profsafe værdiskab FS65 - EN 14450	-	660x490x410	575x375x300	65	69	4	2



Lyra 2



Lyra 3



Lyra 4



Lyra 7

Lyra værdiskabe er forsikringsgodkendte efter EN 1143-1 og fås både i Klasse 0 og Klasse 1. Skabene har den fordel at de er konstrueret så de har en special lav vægt.

Døråbning: 180 grader.

Leveres som standard med kamlås, men kan mod tillæg leveres med el-kodelås. Skabene er forberedt for fastboltning i gulv. Bolte medfølger.

Lyra 1 og Lyra 2 kan nemt anvendes som venstre hængt ved at vende det om.

Klasse 0 skabene er godkendt til opbevaring af kr. 15.000,00 u/alarm og kr. 30.000 m/alarm.

Klasse 1 skabene er godkendt til opbevaring af kr. 40.000,00 u/alarm og kr. 80.000,00 m/alarm.

Farve: RAL 7024 (Antrasit)

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648518331	Lyra 1 Værdiskab m/ngl. Kl. 0	-	405x400x270	325x311x155	16	40	-	1
1648518332	Lyra 2 Værdiskab m/ngl. Kl. 0	-	405x400x420	325x311x305	31	49	3	1
1648518333	Lyra 3 Værdiskab m/ngl., Kl. 0	-	605x500x420	525x411x305	66	72	7	2
1648518334	Lyra 4 Værdiskab m/ngl., Kl. 0	-	750x500x420	670x411x305	84	83	10	2
1648518335	Lyra 5 Værdiskab m/ngl., Kl. 0	-	950x411x305	870x411x305	109	99	12	2
1648518337	Lyra 7 Værdiskab m/ngl., Kl. 0	-	1020x500x420	940x411x305	118	105	13	2
1648518341	Lyra 1 Værdiskab m/ngl. Kl. 1	-	405x400x270	325x311x155	16	40	-	1
1648518342	Lyra 2 Værdiskab m/ngl. Kl. 1	-	405x400x420	325x311x305	31	49	3	1
1648518343	Lyra 3 Værdiskab m/ngl., Kl. 1	-	605x500x420	525x411x305	66	72	7	2
1648518344	Lyra 4 Værdiskab m/ngl., Kl. 1	-	750x500x420	670x411x305	84	83	10	2
1648518345	Lyra 5 Værdiskab m/ngl., Kl. 1	-	950x411x305	870x411x305	109	99	12	2
1648518346	Lyra 7 Værdiskab m/ngl., Kl. 1	-	1020x500x420	940x411x305	118	105	13	2
Tilbehør								
1648518618	El-kodelås m/1 master + 1 brugerkode							

Toscana forsikringsgodkendte værdiskabe er forsikringsgodkendte efter EN 1143-1. Godkendt til opbevaring af kr. 40.000,00 u/alarm og kr. 80.000,00 m/alarm. Skabene kan leveres med enten kamlås eller med el-kodelås. Skabene er forberedt for fastboltning i gulv og ryg. Bolte medfølger. Model 26, 40 og 50 leveres med folde håndtag. Model 65 og 85 leveres med dreje håndtag. Farve: RAL 7024 (Antrasit).



Toscana 26



Toscana 40



Toscana 50



Toscana 65



Toscana 85

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1655050018	Rottner værdiskab TOSCANA 26 m/ngl.	-	270x370x280	190x300x185	10	30	1	1
1645050020	Rottner værdiskab TOSCANA 26EL m/kode	-	270x370x280	190x300x185	10	30	1	1
1655050022	Rottner værdiskab TOSCANA 40 m/ngl.	-	300x420x390	220x345x295	22	38	2	1
1655050024	Rottner værdiskab TOSCANA 40EL m/kode	-	300x420x390	220x345x295	22	38	2	1
1655050026	Rottner værdiskab TOSCANA 50 m/ngl.	-	420x350x380	340x275x285	27	43	3	1
1655050028	Rottner værdiskab TOSCANA 50EL m/kode	-	420x350x380	340x275x285	27	43	3	1
1655050030	Rottner værdiskab TOSCANA 65 m/ngl.	-	660x490x410	580x420x310	76	82	7	2
1655050032	Rottner værdiskab TOSCANA 65EL n/kode	-	660x490x410	580x420x310	76	82	7	2
1655050034	Rottner værdiskab TOSCANA 85 m/ngl.	-	860x490x410	750x420x310	102	104	10	2
1655050036	Rottner værdiskab TOSCANA 85EL m/kode	-	860x490x410	750x420x310	102	104	10	2



Combi line CL 10 S
m/ nøgdelås

Burg-Wächter værdiskabe CombiLine

Værdiskab med dobbeltvægget kabinet og brandsikringsmateriale i henhold til DIN 4102-A1. Europæisk godkendelse efter EN 14450 i klasse S2 for tyveri og EN 15659 LFS 30P for brand. Låsning med 25mm rundbolte. Ekstra låserigle i toppen af døren. Forankringsmulighed i bagvæg og gulv. Justerbar hylde. Fås med nøgle, elektronisk kodelås og elektronisk kodelås med fingerscan.



Combi line CL 20 E
m/ el-kodelås



Combi line CL 40 E FS
m/el-kodelås og
fingerscan

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1238100306	BURG værdiskab Combi line CL 10 E FS, m. kodelås, fingerscan	P30	320x435x380	205x320x232	15	44	2	1
1238100309	BURG værdiskab Combi line CL 10 E, m. kodelås	P30	320x435x380	205x320x232	15	44	2	1
1238100312	BURG værdiskab Combi line CL 10 S, m. nøgle	P30	320x435x380	205x320x232	15	44	2	1
1238100315	B. Værdiskab Combi line CL 20 E FS, m. kodelås, fingerscan	P30	360x495x445	245x380x297	27	55	2	1
1238100318	BURG værdiskab Combi line CL 20 E, m. kodelås	P30	360x495x445	245x380x297	27	55	2	1
1238100321	BURG værdiskab Combi line CL 20 S, m. nøgle	P30	360x495x445	245x380x297	27	55	2	1
1238100324	BURG værdiskab Combi line CL 40 E FS, m.Kodelås, fingerscan	P30	560x495x445	445x380x297	50	77	4	1
1238100327	BURG værdiskab Combi line CL 40 E, m. kodelås	P30	560x495x445	445x380x297	50	77	4	1
1238100330	BURG værdiskab Combi line CL 40 S, m. nøgle	P30	560x495x445	445x380x297	50	77	4	1



PaperStar Pro 3



PaperStar Pro 4



PaperStar Pro 5



PaperStar Pro 6

PaperStar

Denne serie værdiskabe er særligt velegnede til virksomheder, der stiller høje krav til brand-og indbrudssikker opbevaring af uerstattelige værdier samt kontanter i følge forsikringsselskabernes beløbsgrænser. Forsikringsgodkendt værdiskab i Klasse 1 (svarende til Rød-Klasse).

Godkendt efter den Europæiske Standard EN 1143-1. Godkendt til opbevaring af kr. 40.000,00 u/ alarm og kr. 80.000,00 m/alarm.

Testet og godkendt af det internationale Europæiske testinstitut Braunschweig, til 60 minutters brandsikker opbevaring af papir (P60).

Skabene leveres som standard med dobbeltkams nøgellås, men kan mod tillæg leveres med el-kodelås.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648508702	PaperStar Pro 2 Værdiskab m/nøgellås, Kl. 1	P60	855x686x463	740x574x294	130	260	14	1
1648508703	PaperStar Pro 3 Værdiskab m/nøgellås, Kl. 1	P60	1125x686x463	1010x574x294	177	320	21	2
1648508704	PaperStar Pro 4 Værdiskab m/nøgellås, Kl. 1	P60	1490x686x463	1375x574x294	241	400	28	3
1648508705	PaperStar Pro 5 Værdiskab m/nøgellås, Kl. 1	P60	1840x686x463	1725x574x294	302	510	35	4
1648508706	PaperStar Pro 6 Værdiskab m/nøgellås, Kl. 1 (2-dørs)	P60	1840x1260x469	1725x1148x294	595	770	70	4
Tilbehør								
1648518618	El-kodelås m/1 master + 1 brugerkode							

Master Lock 20101 dokument kuffert

Brandsikker dokument kuffert t/A4 papir.

Med nøglelås.

30 minutters UL brandtest for papir.



MasterLock 20101

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1645506090	MasterLock 20101 dokumentkuffert	P30	168x391x363	112x325x216	7,8	9,3	-	-



Sydney 40



Sydney 55



Sydney 100



Sydney 140

Kraftige dobbelt væggede brandsikre dokument skabe

Testet i henhold til EN 15659 (ECB-S) LFS 60 P.
60 minutter for papir.

Alle modeller leveres med elektronisk kodelås med
1 masterkode og 3 brugerkoder. Elektronisk nødåbning.
Bruger 4 stk. AAA batterier.

Åbningsvinkel 180°.

Model 120 - 165 leveres med aflåselig skuffe i bunden.

Serien leveres i 7 forskellige størrelser.

Model 40 og 55 leveres med et lille drejehåndtag.

De øvrige modeller med fast håndtag.

Alle skabe er forberedt for fastboltning i gulv.

1 hul (Ø 10mm). Bolte medfølger.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648518320	Sydney 40 brandsikkert dokumentskab	P60	320x445x450	210x340x295	21	38	2	-
1648518321	Sydney 55 brandsikkert dokumentskab	P60	510x445x450	405x340x295	41	54	4	1
1648518322	Sydney 65 brandsikkert dokumentskab	P60	715x485x475	525x345x300	55	86	4	1
1648518324	Sydney 100 brandsikkert dokumentskab	P60	970x565x450	785x425x300	108	138	9	1
1648518325	Sydney 120 brandsikkert dokumentskab	P60	1255x710x580	1035x545x420	262	290	16	2
1648518323	Sydney 140 brandsikkert dokumentskab	P60	1385x710x625	1170x545x405	260	332	17	2
1648518326	Sydney 165 brandsikkert dokumentskab	P60	1708x710x580	1487x545x418	366	390	24	3



Model ES-15 og ES-31

Model ES-15 og ES-31 (Privat serien)

Disse modeller er en prisbillig løsning til effektiv brandsikring af små mængder dokumenter, og er ideel til hjemmebrug og på helt små kontorer.

Testet i henhold til standarden NT Fire 017 60P.

Model ES-065 til ES-700 (Kontor serien)

Denne serie er beregnet til kontorer som ønsker effektiv sikring af vigtige dokumenter mod brand, selv om den omgivende temperatur stiger til ca. 1000° C.

Serien leveres i 5 forskellige størrelser og dækker således ethvert behov for brandsikring af dokumenter.

Testet i henhold til standarderne NT Fire 017 120P og NO.KSG-4500 2 hours Fire Resistant. Dette betyder at alle dokumenter i skabet vil være intakte efter en voldsom brand i 2 timer.

Standard farven er lys grå strukturlak.



Model ES-065 - ES-700



Model ES-100



Model ES-400

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648518256	ES-15K Brandsik. dokumentskab m/ngl.	P60	296x390x320	215x310x215	14	25	-	-
1648518257	ES-15E Brandsikkert dokumentskab m/el-ko	P60	296x390x320	215x310x215	14	25	-	-
1648518258	ES-31K Brandsik. dokumentskab m/ngl	P60	520x410x445	415x305x320	41	57	-	1
1648518259	ES-31E Brandsik. dokumentskab m/el-ko	P60	520x410x445	415x305x320	41	57	-	1
1648518260	ES-065 Brandsik. dokumentskab m/el-ko	P120	669x549x507	516x396x346	71	140	5	1
1648518261	ES-100 Brandsik. dokumentskab m/el-ko	P120	993x585x507	834x426x346	133	218	12	2
1648518262	ES-200 Brandsik. dokumentskab m/el-ko	P120	1288x741x632	1129x582x471	309	333	16	2
1648518263	ES-400 Brandsik. dokumentskab m/el-ko	P120	1598x834x632	1439x675x471	457	493	27	3
1648518264	ES-700 Brandsik. dokumentskab m/el-ko	P120	1778x1214x668	1520x1030x510	798	650	42	3
Tilbehør								
1648518266	Ekstra hylde til ES-065 - ES-400							
1648518267	Ekstra hylde til ES-700							
1648518268	Hængemappeudtræk A4 eller folie til Model ES-200, ES-400 og ES-700							



Model 1



LE-SLOT

Deponerings skab Model 1

Leveres som standard med dobbeltekams nøgletås med 3 nøgler.

Dobbeltvægget dør (53 mm).

LE-Slot .Lille deponeringsskab i robust udførelse med dobbeltekams nøgletås. 2 mm vægge og 4 mm låge.

Inkl. 1 hylde. Forberedt for fastboltning. Bolte medfølger. Sprækkehøjde 1 cm.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648508515	Deponerings skab Model m/nøgletås	-	578x360x350	370x348x310	39,9	52	-	-
1645506065	LE-SLOT deponeringsboks	-	250x350x280	245x345x220	18	10	-	1

DEPONERINGSSKABE / GODKENDTE



Gemini Pro D-I / 97

Forsikringsgodkendt deponeringskab i henhold til EN 1143-2.

Leveres som standard med dobbeltekams nøgletås, men kan mod tillæg leveres med el-kodelås.

Forberedt for fastboltning i gulv. Bolte medfølger.

Godkendt til opbevaring af kr. 40.000,00 u/alarm og kr. 80.000,00 m/alarm.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648508772	Gemini Pro D-I / 97 Deponeringskab	-	775x665x665	365x595x530	115	384	-	
1648508773	Gemini Pro D-I / 175 Deponeringskab	-	1040x665x665	630x595x530	199	455	-	

Godkendte våbenskabe fra Svenske Profsafe Skabene er godkendte i henhold til SS3492, som er godkendt i henhold til nye gældende regler fra F & P.



S4



S8



S8 m/sidehylder



S1500



S1600/12WE

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Holdere	Hyl
1648508445	Våbenskab S4 m/nøgletås	-	1250x310x300	-		80	4	-
1648508446	Våbenskab S4 m/el-kodelås	-	1250x310x300	-		80	4	-
1648508447	Våbenskab S8 m/nøgletås	-	1500x400x425	-		121	4+4	-
1648508448	Våbenskab S8 m/el-kodelås	-	1500x400x425	-		121	4+4	-
1648508449	Våbenskab S8 m. sidehyller	-	1500x400x425	-		127	4+Hylder	-
1648508450	Våbenskab S8 m. sidehyller og el-kodelås	-	1500x400x425	-		127	4+Hylder	-
1648508451	Våbenskab S1500/150	-	1500x575x400	-		150	10	-
1648508452	Våbenskab S1500/150 m/el-kodelås	-	1500x575x400	-		150	10	-
1648508454	Våbenskab S1600/12WE	-	1600x575x500	-		188	12	-
1648508455	Våbenskab S1600/12WE m/el-kodelås	-	1600x575x500	-		188	12	-



KWT 900 Pistolskab

Forsikringsgodkendt våbenskab, godkendt iht. EN-1143-1, Grade 0.
Variabelt monteringsystem for op til 2 korte våben.
Leveres med 8 holdere.
Forberedt for fastboltning med 1 hul i bund og 2 huller i ryg.
Farve: Antrasit.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Rgb.	Hyl
1648518390	KWT 900 Pistolskab, Kl. 1	-	405x360x170	325x271x55	5	31	-	

PC SKABE / GODKENDTE



ProfSAFE forsikringsgodkendte PC skabe iht F&P SSF3492

Ideel til opbevaring samt opladning af bærbare computere.
Ventilerede.
Leveres med opladningskit.
Forberedt for fastboltning i ryg og bund.
Leveres som standard med nøglelås, men kan mod tillæg leveres med el-kodelås.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	PC'er	Hyl
1648508440	ProfSAFE PC skab S1000/Laptop	-	100x575x500	992x547x430	-	120	8	8
1648508441	ProfSAFE PC skab S1600/Laptop	-	1600x575x500	1592x547x430	-	180	15	15

Keytronic er soliet nøgleskab m/el-kodelås og nødnøgle
 Enkel-vægget nøgleskab med 2 mm. kabinet og 4 mm. dør.
 Solide indvendige hængsler.
 Forberedt for fastboltning i væg. Bolte medfølger
 Model 48 og 100 har aflåseligt nøgleindkast i siden af skabet.
 Profsafe robuste indbrudshæmmende nøgleskabe.
 Forberedt for vægmontage.
 N30, N50 og N101 er monteret med el-kodelås.
 N8/O og N38/O er forberedt for montering af oval cylinder.
 Cylinder medfølger ikke.



Keytronic 20



Keytronic 100



Profsafe N50



Profsafe N101



Profsafe N8/O



Profsafe N38/O

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Kroge	Hyl
1648518540	Keytronic Nøgleskab m/el-kode + nød ngl. m/20 kroge	-	300x245x100	294x239x45	3,2	6,4	20	-
1648508263	Keytronic Nøgleskab m/el-kode + nød ngl. m/48 kroge	-	450x300x90	440x290x50	6,4	9,1	48	-
1648518549	Keytronic Nøgleskab m/el-kode + nød ngl. m/100 kroge	-	550x350x130	540x340x75	14	15	100	-
1648508376	Profsafe N30 m/el-kodelås	-	375x300x110	371x280x45	4,6	10	30	-
1648508377	Profsafe N50 m/el-kodelås	-	425x300x110	421x280x45	5,3	13	50	-
1648508379	Profsafe N101 m/el-kodelås	-	600x400x140	595x395x45	10,6	13	101	-
1648508433	Profsafe N8/O for oval cylinder	-	150x450x60	145x145x25	0,5	2	8	-
1648508435	Profsafe N38/O for oval cylinder	-	375x300x100	370x295x25	2,8	10	38	-

G10-N / DKS150-N



P70-N

P35-N



DKS35-N



P35-N MINI

Kraftige nøgleskabe

som indtil 1. januar 2016 var godkendte i BLÅ-Klasse. Nøgleskabene består af to serier (P/G og DKS), og anvendes på steder, hvor der stilles høje krav til indbruds-sikker opbevaring af nøgler.

Skabene er forberedt for fastboltning i væg.

Godkendt fastboltningmateriale medfølger.

P/G serien leveres som standard med nøgletås, men kan, mod tillæg i stedet leveres med elektronisk kodelås.

DKS serien leveres forberedt for montering af en rund sikkerheds-cylinder.

Cylinderen kan, mod tillæg, vedlægges til eftermontering.

Alle skabe er forsynet med justerbare nøglerister.

Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Kroge	Hyl
1648518570	Nøgleskab P35-N MINI	-	350x340x150	340x330x90	10	21,5	40	-
1648508243	Nøgleskab P35-N	-	350x540x200	340x515x140	25	35	72	-
1648508244	Nøgleskab P70-N	-	700x540x200	690x515x140	50	65	144	-
1648508242	Nøgleskab G10-N	-	1500x540x200	1490x515x140	108	140	288	-
1648518576	Nøgleskab DKS35-N MINI t/cylinder	-	350x340x150	340x330x90	10	21,5	40	-
1648508240	Nøgleskab DKS35-N t/cylinder	-	350x540x200	340x515x140	25	35	72	-
1648508241	Nøgleskab DKS70-N t/cylinder	-	700x540x200	690x515x140	50	65	144	-
1648508239	Nøgleskab DKS150-N t/cylinder	-	1500x540x200	1490x515x140	108	140	288	-
Tilbehør								
1648508297	Ekstra nøgle til P+G nøgleskabene							
1648518120	El-kodelås m/1 master + 1 brugerkode til P + G nøgleskabene							
1648508237	Nøgleplade til P35-N og DKS35-N m/42 kroge (3 rækker á 14 kroge) = 42 kroge ekstra							
1648508238	Nøgleplade til P70-N og DKS70-N m/84 kroge (6 rækker á 14 kroge) = 84 kroge ekstra							
1648508236	Nøgleplade til G10-N og DKS150-N m/224 kroge (16 rækker á 14 kroge) = 224 kroge ekstra							

Profsafe godkendte nøgleskabe

Nøgleskabene er SS3492 certificerede.

Godkendelsen er accepteret af Forsikring og Pension (F&P).

Skabene fås både med nøgletås og el-kodelås.

Alle skabene er forberedt for fastboltning i ryg, og fastboltningens materiale følger med.

Farve: RAL 9002

Som tilbehør for modellerne med 56, 114 og 184 kroge findes der et aflastningsbord.



S550V - 56 kroge



S750V - 114 kroge



S750V - 184 kroge



S1500 - 364 kroge



Aflastningsbord



S680 - 504 kroge



S1600 - 880 kroge



Skab monteret el-kodelås


Varenr.	Model	Brand	Udv. mm	Indv. mm	Vol.	Kg.	Kroge	Hyl
1648508331	Profsafe nøgleskab S550V	-	550x350x150	542x322x90	-	45	56	-
1648508352	Nøgleskab S550V, m. el-kodelås	-	550x350x150	542x322x90	-	45	56	-
1648508332	Nøgleskab S750V/114	-	750x420x220	742x392x160	-	72	114	-
1648508353	Nøgleskab S5750V/114 m. el-kodelå	-	750x420x220	742x392x160	-	72	114	-
1648508333	Nøgleskab S750V/184	-	750x420x220	742x392x160	-	74	184	-
1648508354	Nøgleskab S750V/184 m. el-kodelås	-	750x420x220	742x392x160	-	74	184	-
1648508335	Profsafe nøgleskab S1500	-	1500x575x400	1492x547x300	-	153	364	-
1648508242	Nøgleskab S1500, m. el-kodelås	-	1500x575x400	1492x547x300	-	153	364	-
1648508334	Nøgleskab S680	-	680x575x500	672x547x430	-	128	504	-
1648508355	Nøgleskab S680, m. el-kodelås	-	680x575x500	672x547x430	-	128	504	-
1648508336	Profsafe nøgleskab S1600	-	1500x575x400	1492x547x300	-	252	880	-
1648508357	Nøgleskab S1600, m. el-kodelås	-	1500x575x400	1492x547x300	-	252	880	-
Tilbehør								
1648508329	Aflastningsbord	-	920x420x220	-	-	-	-	-



Mauer lås



LG 1



LG 2




LG 9



LG 11

Varenr.	Model
1648508291	Mauer lås m/2 nøgler (nøgle 90 mm)
1648518186	LG 1 el-kodelås med svingrigel
1648518110	LG 2 el-kodelås med svingrigel som aktiveres ved at dreje kodetastaturet
1648518184	LG 9 el-kodelås med motorlås
1648508305	LG 11 svingrigellås til kortlæser

Vejledende beløbsgrænser for opbevaring af rede penge i aflåste værdiopbevaringsenheder						
Kategori / point / klasse			Øvrige sikringforanstaltninger Alle værdiopbevaringsenheder under 250 kg skal fastboltes			
Beløb i INSTA-testede skabe kan forhøjes med kr. 3.000,- for hvert point mellem 40-100 point og tilsvarende med kr. 6.000,- for hvert point mellem 100-200 ved placering jf. sikringsniveau I. Ved elektronisk overvågning kan den aktuelle faktor til forhøjelse af beløbet udledes af skemaet.			Sikringsniveau I (Skafor-godkendte låseenheder på alle yderdøre)	Automatisk indbrudsalarm (omfang C) – eller bokskontakt	Automatisk indbrudsalarm (omfang C) – samt bokskontakt	
Kategori 1 EN-1143-1, INSTA-610 og DS-2121 NOTE: visse skabe er testet efter (pr-standard) prEN-1143-1				Overvåget alarmoverførsel	Overvåget alarmoverførsel med identifikation	
EN-1143-1 klasse	INSTA-610 point	DS-2121 point	Kroner	Kroner	Kroner	
0			15.000	30.000	60.000	
I			40.000	80.000	160.000	
II			60.000	120.000	240.000	
	40	60	100.000	300.000	600.000	
III	70	100	200.000	600.000	1.200.000	
	100	140	300.000	800.000	1.600.000	
IV	130		500.000	1.500.000	3.000.000	
	160		700.000	1.800.000		
V	190		900.000			
VI	300					
VII	420					
VIII						
IX						
X						
Kategori 2 Værdiskabe testet jf. SIS 837501 – gammel svensk industristandard			SIS – klasse	Kroner	Kroner	Kroner
			V1	30.000	90.000	120.000
			V2	80.000	240.000	320.000
			V2 S	120.000	360.000	480.000
			V3	180.000	540.000	720.000
Kategori 3 Sikringsskabe testet jf. Standardtyvmetode, hovedgruppe 2			Skafor – klasse	Kroner	Kroner	Kroner
			GUL	5.000	15.000	20.000
			GRØN	5.000	15.000	20.000
			BLÅ	15.000	30.000	60.000
			RØD	45.000	90.000	180.000
Kategori 4 Gamle pengeskabe – uden test			30.000	60.000	120.000	
Kategori 5 og 6 Pladeskabe testet jf. Standardtyvmetoden, hovedgruppe 1, samt f.eks. brand- og dokument skabe			00	00	00	



Finder du ikke
hvad du søger?

Kontakt DanZafe på
38283111 eller
info@danzafe.dk

Alle priser er excl. moms.
Skabene er fragtfrit leveret til gadedør i Danmark.,
dog excl. ikke brofaste øer.
Der tages forbehold for trykfejl,
og konstruktionsændringer.

DanZafe A/S er Danmarks største uafhængige sikkerhedsgrossist. Med udgangspunkt i vore kunders behov og ønsker, tilpasser og udvikler vi løbende vort sortiment og værdiskabende koncepter til gavn for vore kunder. DanZafe forhandler alle de kendte brands og varemærker til sikringsmarkedet.

DanZafe A/S

Marielundvej 45D · 2730 Herlev
Tlf. 38 28 31 11 · Fax 38 28 41 45
info@danzafe.dk · DanZafe.dk

